

TERMO DE FORMALIZAÇÃO DE DISPENSA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20/2025

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2025

A **CÂMARA MUNICIPAL DE VACARIA/RS**, inscrita no CNPJ sob o nº. 90.544.057/0001-44, através de seu Presidente, Vereador Edimar Santo Biazzzi, torna pública o presente procedimento licitatório, sob a modalidade de **DISPENSA**, com fundamento legal no art. 75, inciso II e § 3º da Lei Federal nº 14.133/21 e demais legislações pertinentes, tendo por finalidade a aquisição de condicionadores de ar, lâmpadas de LED, pilhas, NVR e switches, para atender a demanda da Câmara Municipal de Vacaria.

Contratado: Dica Informática Ltda.

CNPJ do Contratado: 10.550.749/0001-66.

Valor da contratação: R\$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais).

Contratado: Taiur Schumacher.

CNPJ do Contratado: 15.759.650/0001-92.

Valor da contratação: R\$ 2.324,50 (dois mil trezentos e vinte e quatro reais com cinquenta centavos).

Contratado: MultiarSul Ltda.

CNPJ do Contratado: 39.668.713/0001-63.

Valor da contratação: R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).

Vacaria, 22 de dezembro de 2025.

**Câmara Municipal de Vacaria,
Edimar Santo Biazzzi,
Presidente.**



Rua Júlio de Castilhos, 1.302, Centro
95200-040, Vacaria-RS

(54)3232.1003
camara@camaravacaria.rs.gov.br
www.camaravacaria.rs.gov.br

TABELAS EMPRESAS VENCEDORAS

CONDICIONADORES DE AR, PILHAS, LÂMPADAS, BATERIAS, NVR E SWITCH						
ITEM	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	QTDE.	MÉDIA UNITÁRIA	MÉDIA TOTAL	EMPRESA VENCEDORA
01	Bateria Telefone Sem Fio NiMH (hidreto metálico de níquel); 2,4v; 600mah.	Unidade	05	R\$ 39,90	R\$ 199,50	TAIUR SCHUMACHER
02	Condicionador de ar, capacidade de 30.000 BTUs, tipo split, High Wall, Eco Turbo Gás R410, 220 V/60 Hz, quente e frio, controle remoto sem fio, classe A de energia, com instalação.	Unidade	01	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	MULTIARSUL
03	Condicionador de ar, capacidade de 12.000 BTUs, tipo split, High Wall, Eco Turbo Gás R410, 220 V/60 Hz, quente e frio, controle remoto sem fio, classe A de energia, com instalação.	Unidade	02	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00	MULTIARSUL
04	Gravador Nvr Para 08 canais, 4K 1080p, capacidade de armazenamento de no mínimo 18 TB, conectores de saída: AUDIO, BNC, HDMI, VGA, conectores de entrada: entrada de áudio de no mínimo 1 canal com conector do tipo RCA (15K), reconhecimento automático das câmeras Ips, compatível com tecnologia H.265+ e H.265.	Unidade	01	R\$ 975,00	R\$ 975,00	TAIUR SCHUMACHER
05	Lâmpada de LED tipo BULBO E27 , potência de 9 Watts , frequência mínima de 60 Hz, ângulo de abertura mínimo de 190°, vida útil de no mínimo 25.000 horas, certificação INMETRO, garantia de 12 meses.	Unidade	30	R\$	R\$	DESERTO
06	Lâmpada de LED tipo T5 , potência de 18 Watts , 120 cm de comprimento , temperatura cor 6500K , "branco frio" vida útil de no mínimo 25.000 horas, certificação INMETRO, garantia de 12 meses.	Caixa com 25 unidades	01	R\$	R\$	DESERTO
07	Lâmpada de LED tipo T8 , potência de 9 Watts , diâmetro de 26 x 600 mm, 60 cm de comprimento, temperatura cor 6500K (branco frio), vida útil de no mínimo 20.000 horas, certificação INMETRO, garantia de 12 meses.	Caixa com 25 unidades	01	R\$	R\$	DESERTO
08	Luminária LED de embutir quadrada , Potência: 36 W , Tensão: bivolt automático (100~240 V), frequência nominal: 50/60HZ, eficiência luminosa: 120lm/Watt, fluxo luminoso mínimo: 4320 lumens, ângulo de abertura: 120°, fator de potência: > 0,6, IRC > 80, Ta: -10°C a 40°C, índice de proteção: IP20, vida útil mínima: 25.000 horas, dimensões aprox.: 400x400x33mm, luz branca fria , temperatura de cor mínima 6.500K , garantia: 1 ano, certificação INMETRO.	Unidade	10	R\$	R\$	DESERTO
09	Luminária LED de embutir quadrada , Potência: 36 W , Tensão: bivolt automático (100~240 V), frequência nominal: 50/60HZ, eficiência luminosa: 120lm/Watt, fluxo luminoso mínimo: 4320 lumens, ângulo de abertura: 120°, fator de potência: > 0,6, IRC > 80, Ta: -10°C a 40°C, índice de proteção: IP20, vida útil mínima: 25.000 horas, dimensões	Unidade	10	R\$	R\$	DESERTO



Rua Júlio de Castilhos, 1.302, Centro
95200-040, Vacaria-RS

(54)3232.1003
camara@camaravacaria.rs.gov.br
www.camaravacaria.rs.gov.br

	aprox.: 400x400x33mm, luz branca neutra , temperatura de cor mínima 4000K , garantia: 1 ano, certificação INMETRO.					
10	Luminária LED de embutir quadrada . Potência: 24 W . Tensão: bivolt automático (100-240 V), frequência nominal: 50/60HZ, eficiência luminosa: 75lm/Watt, fluxo luminoso mínimo: 1800 lumens, ângulo de abertura: 110°, fator de potência: > 0,6, IRC > 70, Ta: -10°C a 40°C, índice de proteção: IP20, vida útil mínima: 25.000 horas, dimensões aprox.: 300x300x30mm, luz branca fria , temperatura de cor mínima 6500K , garantia: 1 ano, certificação INMETRO.	Unidade	05	R\$	R\$	DESERTO
11	Luminária LED de sobrepor quadrada . Potência: 24 W . Tensão: bivolt automático (100-240 V), frequência nominal: 50/60HZ, eficiência luminosa: 75lm/Watt, fluxo luminoso mínimo: 1800 lumens, ângulo de abertura: 110°, fator de potência: > 0,6, IRC > 70, Ta: -10°C a 40°C, índice de proteção: IP20, vida útil mínima: 25.000 horas, dimensões aprox.: 300x300x70mm, luz branca fria , temperatura de cor mínima 6500K , garantia: 1 ano, certificação INMETRO.	Unidade	05	R\$	R\$	DESERTO
12	Luminária LED de sobrepor quadrada . Potência: 40 W . Tensão: bivolt automático (100-240 V), frequência nominal: 50/60HZ, eficiência luminosa: 120lm/Watt, fluxo luminoso mínimo: 4800 lumens, ângulo de abertura: 120°, fator de potência: > 0,6, IRC > 80, Ta: -10°C a 40°C, índice de proteção: IP20, vida útil mínima: 25.000 horas, dimensões aprox.: 600x600x35mm, luz branca fria , temperatura de cor mínima 6500K , garantia: 1 ano, certificação INMETRO.	Unidade	05	R\$	R\$	DESERTO
13	Pilha modelo AA, Pequena, Alcalina. Marca de referência de especificações: Duracell ou Rayovac.	Embalagem com 4 unidades	20	R\$ 24,00	R\$ 480,00	DICA INFORMÁTICA
14	Pilha modelo AAA, Palito, Alcalina. Marca de referência de especificações: Duracell ou Rayovac.	Embalagem com 4 unidades	20	R\$ 23,00	R\$ 460,00	DICA INFORMÁTICA
15	Pilha modelo A23, Alcalina. Marca de referência de especificações: Duracell ou Rayovac.	Embalagem com 2 unidades	20	R\$ 35,00	R\$ 700,00	DICA INFORMÁTICA
16	Pilha/Bateria, 9 volts. Marca de referência de especificações: Duracell ou Rayovac.	Unidade	04	R\$ 40,00	R\$ 160,00	DICA INFORMÁTICA
17	Pilha recarregável, Tamanho Pilha: Pequena; Modelo: AA; Tipo: recarregável; Sistema Eletroquímico: NiMH (hidreto metálico de níquel); tensão nominal: 1,2 V; capacidade mínima: 2.500 mAh; ciclo de recarga: mínimo de 1.000 ciclos completos de carga/descarga, conforme especificação do fabricante; produto deverá atender à norma IEC 61951-2, que regula baterias seladas recarregáveis tipo NiMH para aplicações portáteis; embalagem deverá conter 4 (quatro) unidades, devidamente rotuladas com marca, tipo, capacidade, tensão e demais informações obrigatórias conforme legislação nacional; produto deverá ser isento de metais pesados tóxicos como cádmio, mercúrio e chumbo, conforme legislação ambiental vigente.	Embalagem com 4 unidades	02	R\$ 125,00	R\$ 250,00	DICA INFORMÁTICA



Rua Júlio de Castilhos, 1.302, Centro
95200-040, Vacaria-RS

(54)3232.1003
camara@camaravacaria.rs.gov.br
www.camaravacaria.rs.gov.br

	Validade: mínima de 2 anos. Marca de referência de especificações: Duracell, Rayovac, Philips, Panasonic.					
18	Switch Gigabit 24 portas; Padrões e Protocolos IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, interface 24 Portas RJ45 10/100/1000Mbps com Auto Negociação (Auto MDI/MDIX); mídia de rede 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100 m) 100Base-Tx 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100 m); trava de segurança física: Não; fonte de alimentação: 100-240VAC, 50/60Hz; Montável em Rack; capacidade de comutação 48Gbps; taxa de encaminhamento de pacotes: 35.7Mpps; tabela de endereços MAC: 8K; memória de Buffer de pacote: 4.1Mbit; Jumbo Frame:10KB; certificação: FCC, CE, RoHS; montagem: Cabo de alimentação, Guia do Usuário e Kit de Montagem em rack.	Unidade	02	R\$ 575,00	R\$ 1.150,00	TAIUR SCHUMACHER
TOTAL R\$ 16.874,50						

Vacaria, 22 de dezembro de 2025.

**Câmara Municipal de Vacaria,
Edimar Santo Biazi,
Presidente.**



Rua Júlio de Castilhos, 1.302, Centro
95200-040, Vacaria-RS

(54)3232.1003
camara@camaravacaria.rs.gov.br
www.camaravacaria.rs.gov.br

MULTIARSUL LTDA.						
ITEM	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	QTDE.	MÉDIA UNITÁRIA	MÉDIA TOTAL	EMPRESA VENCEDORA
02	Condicionador de ar, capacidade de 30.000 BTUs, tipo split, High Wall, Eco Turbo Gás R410, 220 V/60 Hz, quente e frio, controle remoto sem fio, classe A de energia, com instalação.	Unidade	01	R\$ 6.50,00	R\$ 6.500,00	MULTIARSUL
03	Condicionador de ar, capacidade de 12.000 BTUs, tipo split, High Wall, Eco Turbo Gás R410, 220 V/60 Hz, quente e frio, controle remoto sem fio, classe A de energia, com instalação.	Unidade	02	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00	MULTIARSUL
TOTAL				R\$ 12.500,00		

DICA INFORMÁTICA LTDA.						
ITEM	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	QTDE.	MÉDIA UNITÁRIA	MÉDIA TOTAL	EMPRESA VENCEDORA
13	Pilha modelo AA, Pequena, Alcalina. Marca de referência de especificações: Duracell ou Rayovac.	Embalagem com 4 unidades	20	R\$ 24,00	R\$ 480,00	DICA INFORMÁTICA
14	Pilha modelo AAA, Palito, Alcalina. Marca de referência de especificações: Duracell ou Rayovac.	Embalagem com 4 unidades	20	R\$ 23,00	R\$ 460,00	DICA INFORMÁTICA
15	Pilha modelo A23, Alcalina. Marca de referência de especificações: Duracell ou Rayovac.	Embalagem com 2 unidades	20	R\$ 35,00	R\$ 700,00	DICA INFORMÁTICA
16	Pilha/Bateria, 9 volts. Marca de referência de especificações: Duracell ou Rayovac.	Unidade	04	R\$ 40,00	R\$ 160,00	DICA INFORMÁTICA
17	Pilha recarregável, Tamanho Pilha: Pequena; Modelo: AA; Tipo: recarregável; Sistema Eletroquímico: NiMH (hidreto metálico de níquel); tensão nominal: 1,2 V; capacidade mínima: 2.500 mAh; ciclo de recarga: mínimo de 1.000 ciclos completos de carga/descarga, conforme especificação do fabricante; produto deverá atender à norma IEC 61951-2, que regula baterias seladas recarregáveis tipo NiMH para aplicações portáteis; embalagem deverá conter 4 (quatro) unidades, devidamente rotuladas com marca, tipo, capacidade, tensão e demais informações obrigatórias conforme legislação nacional; produto deverá ser isento de metais pesados tóxicos como cádmio, mercúrio e chumbo, conforme legislação ambiental vigente. Validade: mínima de 2 anos. Marca de referência de especificações: Duracell, Rayovac, Philips, Panasonic.	Embalagem com 4 unidades	02	R\$ 125,00	R\$ 250,00	DICA INFORMÁTICA
TOTAL				R\$ 2.050,00		



Rua Júlio de Castilhos, 1.302, Centro
95200-040. Vacaria-RS

(54)3232.1003
camara@camaravacaria.rs.gov.br
www.camaravacaria.rs.gov.br

TAIUR SCHUMACHER						
ITEM	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	QTDE.	MÉDIA UNITÁRIA	MÉDIA TOTAL	EMPRESA VENCEDORA
01	Bateria Telefone Sem Fio NiMH (hidreto metálico de níquel); 2,4v; 600mah.	Unidade	05	R\$ 39,90	R\$ 199,50	TAIUR SCHUMACHER
04	Gravador Nvr Para 08 canais, 4K 1080p, capacidade de armazenamento de no mínimo 18 TB, conectores de saída: AUDIO, BNC, HDMI, VGA, conectores de entrada: entrada de áudio de no mínimo 1 canal com conector do tipo RCA (15K), reconhecimento automático das câmeras Ips, compatível com tecnologia H.265+ e H.265.	Unidade	01	R\$ 975,00	R\$ 975,00	TAIUR SCHUMACHER
18	Switch Gigabit 24 portas; Padrões e Protocolos IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, interface 24 Portas RJ45 10/100/1000Mbps com Auto Negociação (Auto MDI/MDIX); mídia de rede 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100 m) 100Base-Tx 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100 m); trava de segurança física: Não; fonte de alimentação: 100-240VAC, 50/60Hz; Montável em Rack; capacidade de comutação 48Gbps; taxa de encaminhamento de pacotes: 35.7Mpps; tabela de endereços MAC: 8K; memória de Buffer de pacote: 4.1Mbit; Jumbo Frame:10KB; certificação: FCC, CE, RoHS; montagem: Cabo de alimentação, Guia do Usuário e Kit de Montagem em rack.	Unidade	02	R\$ 575,00	R\$ 1.150,00	TAIUR SCHUMACHER
TOTAL				R\$ 2.324,50		

Vacaria, 22 de dezembro de 2025.

**Câmara Municipal de Vacaria,
Edimar Santo Biazzini,
Presidente.**



Rua Júlio de Castilhos, 1.302, Centro
95200-040, Vacaria-RS

(54)3232.1003
camara@camaravacaria.rs.gov.br
www.camaravacaria.rs.gov.br